


2U 分路器机箱



型号：JFOPP-S&R264

尺寸：482×210×88mm

- **产品说明：**

JFOPP-S&R264 分路器机箱专门用于安装分路器。能保护分路器，使布线更加方便。其宽度为标准的“19”英寸，可以单独使用，也可安装于标准的光纤配线架。

- **产品特性：**

1. 外壳为钢板材质，具有良好的机械性能。
2. 该款机箱可以做到 1 分 64 或 2 分 64 或更少的分路数。
3. 这款机箱可以装多种适配器，如 SC 单联，ST 单联,FC 单联，SC 双联，LC 双联等。

- **产品性能：**

1. 标准宽度使其可以应用于广泛的领域。
2. 表面喷漆和金属外壳对内部的熔纤具有良好的保护作用。
3. 切口的金属部分进行了良好处理,避免毛刺和锐边。

- **物理参数：**

- ◆ **钣金厚度：1.0mm**
- ◆ **工作温度：-40℃—+80℃**
- ◆ **相对湿度：≤85%（+30℃时）**
- ◆ **承受气压：70 kPa—106 kPa**
- ◆ **绝缘电阻：：≥2×10MΩ/500V(DC)**
- ◆ **强度≤15 千伏（直流）/分，无火花现象**